

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Орган по сертификации РУП "Стройтехнорм",
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89

БГЦА	BY/112 022.01
ISCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. 022 03060

Дата регистрации 12 июня 2018 г.

Действителен до 12 июня 2023 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус",

Российская Федерация, 140301, Московская обл., г.Егорьевск, ул.Смычка, д.60 и представленная на сертификацию под наименованием Изделия теплоизоляционные (маты и плиты) из неорганического волокна ISOVER (ИЗОВЕР) выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-56846022-2017, ТУ 23.99.19-005-56846022-2017, ТУ 23.99.19-007-56846022-2017, ТУ 23.99.19-022-56846022-2017 с изм.1

код ОКП РБ 23.14.12

код ТН ВЭД ЕАЭС 701919

Серийное производство.

соответствует требованиям

ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность"; СТБ EN 13162-2015 "Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из минеральной ваты (MW). ТУ" п.п.4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.3.7.1, 4.3.3, 4.3.4

Заявитель (изготовитель, или продавец (поставщик)) Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус",

Российская Федерация, 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, 60
УНП

Сертификат соответствия выдан на основании

Отчет об анализе состояния производства от 07.03.2018

Протоколы испытаний: ИЦ "НИИ ПБЧС МЧС Беларуси", ВУ/112 02.1.0.0042, №№04-52/395, 04-52/397, 04-52/398, 04-52/399 от 28.04.2017; №№04-52/407, 04-52/409, 04-52/410, 04-52/411, 04-52/03ПК, 04-52/04ПК от 03.05.2017; №№04-52/06ПК, 04-52/07ПК от 06.10.2017; №№04-52/02ПК, 04-52/575П, 04-52/576П от 30.05.2018.


Fire Research Centre (Gaisrininiu tyrimu centras), Nr.LA.01.032, No.20-19.2017.3 от 14.09.2017, No.20-21.2017.3 от 15.09.2017.

ЦИСП РУП "Стройтехнорм", ВУ/112 02.1.0.0494, №13(2)-207/18 от 17.05.2018, 13(2)-158/17 от 11.04.17

Особые отметки Номенклатура изделий (марки), на которые распространяется действие сертификата соответствия, ТНПА на продукцию, классификация изделий по пожарной опасности, приведены в приложении №1 к сертификату соответствия. Приложение оформлено на бланке копии за номером №0761798

Первый заместитель директора

Эксперт-аудитор



подпись

подпись

Д. А. Ковширко

подпись, фамилия

О.Н. Черненко

подпись, фамилия

№ 0171161

Приложение 1
 к сертификату соответствия
 № ВУ/112 02.01. 022 03060
 от 12.06.2018
 (бланк 0171161)
 Листов 2 Лист 1

Номенклатура изделий (марки), на которые распространяется действие сертификата
 соответствия, ТИПА на продукцию, маркировка по СТБ EN классификация изделий
 по пожарной опасности

№ позиции	Марка изделия	Вариант исполнения	ТИПА	СТБ EN 13162-2015	
				Обозначение изделий	Класс пожарной опасности
1.	КТ-Специал (KT-Special)	мат	ТУ 23.99.19-001-56846022-2017	MW-T1-WS	A1
2.	Утеплыев (Uteplyaev)	мат		MW-T1-WS	
3.	Классик (Classic)	мат		MW-T1-WS	
4.	Мастер-Стандарт (Master-Standard)	мат		MW-T1-WS	
5.	Специал-Плита (Special-Slab)	плита		MW-T2-WS	
6.	Профи (Profi)	мат		MW-T1-WS	
7.	Промо (рулон) (Promo)	мат		MW-T1-WS	
8.	Промо (плита) (Promo)	плита		MW-T2-WS	
9.	Теплые Плиты (Warm Slabs)	плита		MW-T2-WS	
10.	Каркас-M40 (Frame-R40)	мат	ТУ 23.99.19-005-56846022-2017	MW-T1-WS	A1
11.	Каркас-M37 (Frame-R37)	мат		MW-T1-WS	
12.	Каркас-M34 (Frame-R34)	мат		MW-T1-WS	
13.	Каркас-M40-АЛ (Frame-R40-AL)	мат		MW-T1-WS	A2
14.	Каркас-M37-АЛ (Frame-R37-AL)	мат		MW-T1-WS	
15.	Каркас-M34-АЛ (Frame-R34-AL)	мат		MW-T1-WS	
16.	Каркас-П37 (Frame-S37)	плита		MW-T2-WS	A1
17.	Каркас-П34 (Frame-S34)	плита		MW-T2-WS	
18.	Каркас П32 (Frame-S32)	плита		MW-T4-WS	
19.	ЗвукоЗащита (SoundProtect)	мат		MW-T1-WS	
		плита		MW-T2-WS	
20.	СкатнаяКровля (PitchedRoof)	плита		MW-T2-WS	

Первый заместитель директора

Д. А. Ковширко

Эксперт-аудитор (ведущий инженер)

О.Н. Черненко



№ позиции	Марка изделия	Вариант исполнения	ТНПА	СТБ EN 13162-2015	
				Обозначение изделий	Класс пожарной опасности
21.	ВентФасад-Низ Лайт (VentFasad- Bottom Light)	плита	ТУ 23.99.19-007-56846022-2017	MW-T1-WS	A1
22.	ВентФасад-Низ (VentFasad-Bottom)	плита		MW-T1-WS	
23.	ВентФасад-Низ М (VentFasad-Bottom M)	плита		MW-T1-WS	
24.	ВентФасад-Оптима (VentFasad-Optima)	плита		MW-T4-WS	
25.	ВентФасад-Верх (VentFasad-Top)	плита		MW-T4-CS(10)10-TR1-WS	
26.	ВентФасад-Моно (VentFasad-Mono)	плита		MW-T4-CS(10)10-TR1-WS	A2
27.	ВентФасад-Оптима/Ч (VentFasad-Optima/B)	плита		MW-T4-WS	
28.	ВентФасад-Верх/Ч (VentFasad-Top/B)	плита		MW-T4-CS(10)10-TR1-WS	
29.	ВентФасад-Моно/Ч (VentFasad-Mono/B)	плита		MW-T4-CS(10)10-TR1-WS	
30.	Теплый Дом ПРОМО (Warm House	мат	ТУ 23.99.19-022-56846022-2017 с изм. 1	MW-T1-WS	A1
31.	Теплый Дом (Warm House)	мат		MW-T1-WS	
32.	Теплый Дом-Плита (Warm House-Slab)	плита		MW-T2-WS	
33.	Тихий Дом (Quiet House)	мат		MW-T1-WS	
		плита		MW-T2-WS	
34.	Теплая Крыша (Warm Roof)	мат		MW-T1-WS	
		плита		MW-T2-WS	
35.	Теплые Стены (Warm Walls)	мат		MW-T1-WS	
		плита		MW-T2-WS	
36.	Сауна	мат		MW-T1-WS	A2
Всего 36 позиций.					

Первый заместитель директора

Д. А. Ковширко

Эксперт-аудитор (ведущий инженер)

О.Н. Черненко

